


Üst Düzey Performans 1 metreyi 1 saniyede bile açabilen, gücü ve hızı ayarlanabilen Jet Serisi Motorlar, 1 ton ile 5 ton arası kapılar için isteğe göre imal edilmektedir. Jet Motor Kapı önünde zaman kaybını önlemek için endüstriyel tip ve suikast endişesi olan üst düzey güvenlik gerektiren askeriye, polis, iş merkezleri ve fabrika girişleri gibi yerler için dizayn edilmiştir.



Jet Motor Serisi

Jet kapı motoru zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak teknolojiyi, üst düzey performansla birleştiren otomatik kapı motoru modellerinden biridir. Hızlı sürgülü sisteme sahip olan kapı motoru, kapı önündeki zaman kaybını önler.

Özellikle üst düzey güvenliğin gerekli olduğu yerlerde kullanılan Jet otomatik kapı motoru, ismi kadar hızlı bir performansa sahiptir. Standart kapı motoru sistemleriyle kıyaslandığı zaman çok daha yüksek güce sahip olan Jet serisi, hiç durmaksızın çalışabilir. Bu nedenle endüstriyel tip olarak da adlandırılan bu sistem askeriye, iş merkezi ve polis merkezi gibi alanların girişlerinde kullanılabilir.

Jet Kapı Motoru

İhtiyaçlarınıza çözüm üreten otomatik kapı motoru modeli, farklı kapı ağırlıklarıyla da uyumlu çalıştığı için işlevseldir. İster ağır tonajlı kapılarda, isterseniz de hafif tonajlı kapılarda Jet kapı motoru sistemini kullanabilirsiniz. Auto closing özelliğine sahip olan jet kapı motoru, aracınızla çıkış yaptıktan sonra kapıyı kapatmayı unutsanız bile sizin yerinize otomatik olarak kapatacaktır. Böylece her an kendinizi güvende hissedebileceğiniz jet bahçe kapısı motoru, yüksek hızının yanında hayatınızı kolaylaştıracak özellikleriyle de öne çıkmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tanım	JET2000	JET3000	JET4000
Besleme gerilimi	220 V 50 Hz	220 V 50 Hz	220 V 50 Hz
Motor gerilimi	380 V 50 Hz	380 V 50 Hz	380 V 50 Hz
Güç	0,75 W	1,1 W	1,5 W
Çekilen akım max.	4 A	6 A	8 A
Tork	1800 W	2200 W	2600 W
Pinion dişli modül	4	4	4
Redüktör yağı	Oil	Oil	Oil
Çalışma sürekliliği	%100	%100	%100
Çalışma ortam sıcaklığı	-20°C +70°C	-20°C +70°C	-20°C +70°C
Koruma sınıfı	IP 54	IP 54	IP 54
Hız	40 m/min – maks. 12 m/min – minim.	40 m/min – maks. 12 m/min – minim.	40 m/min – maks. 12 m/min – minim.
Paket ölçüleri	370 x 295 x 460 mm	520 x 350 x 540 mm	520 x 350 x 540 mm
Ortalama paket ağırlığı	32 kg	38 kg	40 kg
Maksimum kapı ağırlığı	2000 kg	3000 kg	4000 kg


KONTROL PANEL ÖZELLİKLERİ

Otomatik Kapama	0-60 sn. arası ayarlanabilir (aktif pasif)
Kontrol Ünitesi	Mikro işlemcili kontrol panel
Kontrol opsiyonları	Buton, uzaktan kumanda, kart okuyuculu şifre paneli, cep telefonu modülü, Ogs ve Irf modülü, uzaktan kontrol, Plaka Tanıma Sistemlerine bağlanabilir
Güvenlik aksesuarları	Emniyet fotoseli, Loop dedektör, Buzzer, İkaz lambası, Kırmızı Yeşil ışık
Çalışma süresi	Ayarlı motor çalışma süresi (0-90 sn)

UYGULAMA RESİMLERİ



UYGULAMA RESİMLERİ



UYGULAMA RESİMLERİ

